

ClickShare C-10

Hybride samenwerking in middelgrote tot grote vergaderruimten wordt werkelijkheid



- Volledige BYOD-ondersteuning
- Vlot content delen met de Button of de Desktop App
- Verbeterde beveiliging, verbonden en cloudgestuurd
- Volledige interactiviteit met touch back, blackboarding, annotatie
- Geleverd met 1 Button

Technologie zorgt ervoor dat deelnemers in een hybride vergadering betrokken, geïnspireerd en actief zijn. ClickShare C-10 voegt interactieve functies toe aan een volledige BYOD-ondersteuning en verzekert een eenvoudige draadloze presentatie in middelgrote tot grote vergaderruimten. De draadloze presentatiehub geeft uw vergaderingen een echte boost met slechts één klik op de ClickShare Button of ClickShare-app, vanaf om het even welke laptop of mobiel apparaat.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Volledig delen van inhoud via BYOD

Met ClickShare C-10 start u een vergadering en deelt u uw inhoud binnen enkele seconden op het beeldscherm. Welk apparaat u ook gebruikt. Plug & Play met de ClickShare Button, die perfect werkt op zowel Windows als Mac. Zet in op workflowintegratie met de ClickShare-app op laptop, mobiel of tablet. Of maak een volledige BYOD-werkmethode mogelijk op een 4K scherm: schermspiegeling met Airplay, GoogleCast en Miracast werkt feilloos.

Iedereen, inclusief gasten, kan draadloos inhoud delen naar het centrale scherm in de ruimte met onze één-klik vergaderervaring. Twee gebruikers kunnen naast elkaar in full HD op het scherm delen. Geen kabels, geen software om te downloaden, geen opleidingen nodig.

Geniet van interactieve, creatieve vergaderingen

ClickShare C-10 gebruikers profiteren van geavanceerde interactieve functies, zoals lokale weergave van het beeldscherm, delen van inhoud (een volledig scherm of enkel een venster), annotatie, blackboarding en touchback-ondersteuning waarmee gebruikers het touchscreen in de vergaderruimte kunnen bedienen. Deze



ontwikkeling van Barco maakt uw vergaderingen rijker en dynamischer. Met ClickShare C-10 kunt u in slechts één klik hybride samenwerken. Uw vergaderingen, brainstormsessies en besprekingen verlopen creatiever dan ooit.

Verbeterde beveiliging en naadloze integratie

De C-10 met IT-kwaliteit is ontworpen voor bedrijfsimplementaties en biedt u verbeterde beveiligingsfuncties (ISO27001-gecertificeerd) en een uitgebreide reeks connectiviteitsopties. Met het XMS Cloud Management Platform geniet u van unitbeheer op afstand en heldere analyses om uw digitale werkplek aan te sturen. Voor praktische vragen over netwerktoepassingen van het ClickShare Conference gamma kunt u terecht bij onze technische ondersteuning of neemt u contact op met uw Barco-contactpersoon.

Geef samenwerking in uw vergaderruimte een flinke boost

De ClickShare C-10 kan worden gebruikt als stand-alone of in combinatie met uw bestaande vergaderruimte. Vergaderingen zijn nooit meer saai nu u met slechts één klik inhoud draadloos kunt delen. ClickShare vormt de perfecte aanvulling op de bestaande opstelling in de vergaderruimte. Presenteren is eenvoudig, gemakkelijk en volledig draadloos. Gebruik uw display als digitaal mededelingenbord wanneer het niet wordt gebruikt voor presentaties dankzij de integratieopties voor mededelingenborden. Ontworpen om perfect bij uw bedrijf te passen en er samen mee te evolueren. Door de ingebouwde toekomstgerichte flexibiliteit is het één van de slimste investeringen in uw vergaderruimte.

U kunt ClickShare zonder vertraging in uw vergaderruimten gebruiken dankzij sterke voorraadniveaus voor alle modellen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES**CLICKSHARE C-10**

General	
Besturingssysteem	Windows 10 en hoger macOS 11 (BigSur) en hoger. Android v9 en hoger (ClickShare-app)* iOS 12 en hoger (ClickShare-app)*
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b of USB-C DisplayPort 1.2
Audio-uitgang	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare buttons	1
ClickShare App	Desktop & mobiel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	32
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand-alone-modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkintegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30m (100 ft) tussen de ClickShare Button en het ClickSharebasisstation Frequentieband 2.4 GHz en 5 GHz
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 3.0 (voorkant); 1x USB type A 3.0 (voorkant)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werkend: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ja
Room Dock (peripheral support)	Nee
Lokale weergave	Ja
Netwerkverbinding	LAN & WiFi
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare
*	* afhankelijk van de configuratie, beschikbaar in toekomstige firmware-updates
ClickShare Base Unit dimensions	
Afmetingen (H x B x D)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker of USB-C
Energieverbruik	Operationeel: 5-10W, 24W Max
Gewicht	900 gr

Last updated: 10 Jan 2023Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.